PHILIPS





Lâmpadas Fluorescentes Compactas Não Integradas MASTER PL-C 2P


Foto Ilustrativa

Descrição

São lâmpadas fluorescentes compactas não integradas compostas por quatro tubos fluorescentes paralelos. Proporcionam ótima economia de energia e ótima qualidade de luz quando comparadas com lâmpadas incandescentes tradicionais. Necessitam de equipamento auxiliar para seu funcionamento. As características da lâmpada são influenciadas pelas condições de operação e pelo equipamento auxiliar utilizado. Não permitem dimerização.

Aplicações

Ideais para iluminação geral de estabelecimentos comerciais e locais similares.



Diagramas de dimensões em mm

Tipo	A	В	С
	máx.	máx.	máx.
PLC13W 2P	81	9	119
PLC18W 2P	111	129	152
PLC26W 2P	132	150	173

Código Comercial	Potência	Base	Tensão	Corrente	Fluxo Iuminoso	IRC	Temperatura de cor	Eficiência Luminosa	Vida mediana	Código de barras	Código de barra
	(W)		(V)	(A)	(lm)		(K)	(lm/W)	(horas)	individual	coletivo
■ PLC13W8272P	13	GX23-2	91	0,17	860	82	2700	66	10000	8711500276353	08711500275936
■ PLC13W8402P	13	GX23-2	91	0,17	860	82	4000	66	10000	8711500276377	08711500275950
■ PLC18W8272P	18	GX24D-2	100	0,22	1200	82	2700	67	10000	8711500276209	08711500275783
■ PLC18W8402P	18	GX24D-2	100	0,22	1200	82	4000	67	10000	8711500276223	08711500275806
■ PLC26W8272P	26	GX24D-3	105	0,33	1800	82	2700	69	10000	8711500276230	08711500275813
■ PLC26W8402P	26	GX24D-3	105	0.33	1800	82	4000	69	10000	8711500276254	08711500275837